

Byggnadsantikvariska aspekter

Sammanställning

Byggnadsantikvariska aspekter

Byggnadsfysikaliska aspekter

Byggnadsbiologiska aspekter

1 Tak,vind	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
1.1 Takkonstruktion							
1.2 Taklutning, takform							
1.3 Takmaterial							
1.4 Tätskikt							
1.5 Genomföringar							
1.6 Anslutningar							
1.7 Avvattning							
1.8 Frysrisk i rännor							
1.9 Yrsnö							
1.10 Snöfickor							
1.11 Risk för återfrysning							
1.12 Ventilerade spalter							
1.13 Rörelser							
1.14 vattenavled. bleck							
1.15 Brunnar							
1.16 Breddavlopp							
1.17 Värmeisol., yttertak							
1.18 Köldbryggor							
1.19 Placering av ångspärr							
1.20 Håltagning i ångspärr							
1.21 Fuktbuffring material							
1.22 Kritiska fuktnivåer							
1.23 Tryckbild							
1.24 Fukttillskott							
1.25 Lufttäthet							

1 Tak, vind	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
1.26 Ventilation							
1.27 Nattutstrålning							
1.28 Avluftningskanaler							
1.29 Synliga otätheter i tak							
1.30 Spår av läckage							
1.31 Spår insektsangrepp							
1.32 Synligt mögel							
1.33 Rötskada							
1.34 Värmeisol. bjälklag							
1.35 Ångspärr bjälklag							
1.36 Lufttäthet bjälklag							
1.37 T, Ute							
1.38 RF, Ute							
1.39 T, Vindsutrymme							
1.40 RF, Vindsutrymme							
1.41 Övriga mätningar							
1.42 Termografering							
1.43 Övrigt							

2 Grund	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
2.1 Grundkonstruktion, typ							
2.2 Värmeisolering							
2.3 Avledning av vatten							
2.4 Lutning på mark							
2.5 Sockelhöjd							
2.6 Sprickor							
2.7 Dränering runt huset							
2.8 Ventilationsöppningar							
2.9 Vattentryck mot vägg							
2.10 Läckage installationer							
2.11 Ventilation							
2.12 Material i grund							
2.13 Kritiska fuktnivåer							
2.14 Brunnar							
2.15 Golvbeläggning							
2.16 Breddavlopp							
2.17 T, Ute							
2.18 RF, Ute							
2.19 T, Källare, krypgrund							
2.20 RF, Källare, krypgrund							
2.21 Fukttillskott							
2.22 Övriga mätningar							
2.23 Termografering							
2.24 Övrigt							

3 Yttervägg	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
3.1 Väggkonstruktion, typ							
3.2 Material i yttervägg							
3.3 Kritiska fuktnivåer							
3.4 Värmeisolering							
3.5 Uttorkning av regn							
3.6 Frostbeständighet							
3.7 Luftspalt							
3.8 Sprickor							
3.9 Vattenavled. plåtar							
3.10 Takutsprång							
3.11 Flerstegstätning							
3.12 Fogar							
3.13 Anslutningar							
3.14 Genomföringar							
3.15 Droppbleck							
3.16 Färgsystem							
3.17 Sockelhöjd							
3.18 Ansl. sockel-vägg							
3.19 Tryckbild							
3.20 Lufttäthet							
3.21 Ångspärr							
3.22 Fuktisolering							
3.23 Termografering							
3.24 Missfärgningar insida							
3.25 Övrigt							

4 Fönster	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
4.1 Typ av fönster							
4.2 Material							
4.3 Antal glas							
4.4 Tätning runt fönster							
4.5 Sprickor							
4.6 Rötskador							
4.7 Fönsterbleck							
4.8 Övrigt							
5 Dörrar	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
5.1 Typ av dörr							
5.2 Material							
5.3 Ev. glas							
5.4 Tätning runt dörr							
5.5 Sprickor							
5.6 Rötskador							
5.7 Tröskel							
5.8 Övrigt							

6 Rum	Byggnadsantikvariska aspekter		Byggnadsfysikaliska aspekter		Byggnadsbiologiska aspekter		Resultat samtliga aspekter
	Kommentar	OK	Kommentar	OK	Kommentar	OK	
6.1 Golvbeläggning							
6.2 Väggar							
6.3 Innertak							
6.4 Sprickor							
6.5 Rötskador							
6.6 Fast inredning							
6.7 Lösa inventarier							
6.8 Farligt material							
6.9 Övrigt							

Byggnadsfysikaliska aspekter

1 Tak,vind	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
1.1 Takkonstruktion		
1.2 Taklutning, takform		
1.3 Takmaterial		
1.4 Tätskikt		
1.5 Genomföringar		
1.6 Anslutningar		
1.7 Avvattning		
1.8 Frysrisk i rännor		
1.9 Yrsnö		
1.10 Snöfickor		
1.11 Risk för återfrysning		
1.12 Ventilerade spalter		
1.13 Rörelser		
1.14 vattenavled. bleck		
1.15 Brunnar		
1.16 Breddavlopp		
1.17 Värmeisol., yttertak		
1.18 Köldbryggor		
1.19 Placering av ångspärr		
1.20 Håltagning i ångspärr		
1.21 Fuktbuffring material		
1.22 Kritiska fuktnivåer		
1.23 Tryckbild		
1.24 Fukttillskott		
1.25 Lufttäthet		

1 Tak,vind	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
1.26 Ventilation		
1.27 Nattutstrålning		
1.28 Avluftningskanaler		
1.29 Synliga otätheter i tak		
1.30 Spår av läckage		
1.31 Spår insektsangrepp		
1.32 Synligt mögel		
1.33 Rötskada		
1.34 Värmeisol. bjälklag		
1.35 Ångspärr bjälklag		
1.36 Lufttäthet bjälklag		
1.37 T, Ute		
1.38 RF, Ute		
1.39 T, Vindsutrymme		
1.40 RF, Vindsutrymme		
1.41 Övriga mätningar		
1.42 Termografering		
1.43 Övrigt		

2 Grund	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
2.1 Grundkonstruktion, typ		
2.2 Värmeisolering		
2.3 Avledning av vatten		
2.4 Lutning på mark		
2.5 Sockelhöjd		
2.6 Sprickor		
2.7 Dränering runt huset		
2.8 Ventilationsöppningar		
2.9 Vattentryck mot vägg		
2.10 Läckage installationer		
2.11 Ventilation		
2.12 Material i grund		
2.13 Kritiska fuktnivåer		
2.14 Brunnar		
2.15 Golvbeläggning		
2.16 Breddavlopp		
2.17 T, Ute		
2.18 RF, Ute		
2.19 T, Källare, krypgrund		
2.20 RF, Källare, krypgrund		
2.21 Fukttillskott		
2.22 Övriga mätningar		
2.23 Termografering		
2.24 Övrigt		

3 Yttervägg	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
3.1 Vägghkonstruktion, typ		
3.2 Material i yttervägg		
3.3 Kritiska fuktnivåer		
3.4 Värmeisolering		
3.5 Uttorkning av regn		
3.6 Frostbeständighet		
3.7 Luftspalt		
3.8 Sprickor		
3.9 Vattenavled. plåtar		
3.10 Takutsprång		
3.11 Flerstegstätning		
3.12 Fogar		
3.13 Anslutningar		
3.14 Genomföringar		
3.15 Droppbleck		
3.16 Färgsystem		
3.17 Sockelhöjd		
3.18 Ansl. sockel-vägg		
3.19 Tryckbild		
3.20 Lufttäthet		
3.21 Ångspärr		
3.22 Fuktisolering		
3.23 Termografering		
3.24 Missfärgningar insida		
3.25 Övrigt		

4 Fönster	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
4.1 Typ av fönster		
4.2 Material		
4.3 Antal glas		
4.4 Tätning runt fönster		
4.5 Sprickor		
4.6 Rötskador		
4.7 Fönsterbleck		
4.8 Övrigt		
5 Dörrar	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
5.1 Typ av dörr		
5.2 Material		
5.3 Ev. glas		
5.4 Tätning runt dörr		
5.5 Sprickor		
5.6 Rötskador		
5.7 Tröskel		
5.8 Övrigt		

6 Rum	Byggnadsfysikaliska aspekter	
	Kommentar	OK
6.1 Golvbeläggning		
6.2 Väggar		
6.3 Innertak		
6.4 Sprickor		
6.5 Rötskador		
6.6 Fast inredning		
6.7 Lösa inventarier		
6.8 Farligt material		
6.9 Övrigt		

Byggnadsbiologiska aspekter

1 Tak,vind	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
1.1 Takkonstruktion		
1.2 Taklutning, takform		
1.3 Takmaterial		
1.4 Tätskikt		
1.5 Genomföringar		
1.6 Anslutningar		
1.7 Avvattning		
1.8 Frysrisk i rännor		
1.9 Yrsnö		
1.10 Snöfickor		
1.11 Risk för återfrysning		
1.12 Ventilerade spalter		
1.13 Rörelser		
1.14 vattenavled. bleck		
1.15 Brunnar		
1.16 Breddavlopp		
1.17 Värmeisol., yttertak		
1.18 Köldbryggor		
1.19 Placering av ångspärr		
1.20 Håltagning i ångspärr		
1.21 Fuktbuffring material		
1.22 Kritiska fuktnivåer		
1.23 Tryckbild		
1.24 Fukttillskott		
1.25 Lufttäthet		

1 Tak,vind	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
1.26 Ventilation		
1.27 Nattutstrålning		
1.28 Avluftningskanaler		
1.29 Synliga otätheter i tak		
1.30 Spår av läckage		
1.31 Spår insektsangrepp		
1.32 Synligt mögel		
1.33 Rötskada		
1.34 Värmeisol. bjälklag		
1.35 Ångspärr bjälklag		
1.36 Lufttäthet bjälklag		
1.37 T, Ute		
1.38 RF, Ute		
1.39 T, Vindsutrymme		
1.40 RF, Vindsutrymme		
1.41 Övriga mätningar		
1.42 Termografering		
1.43 Övrigt		

2 Grund	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
2.1 Grundkonstruktion, typ		
2.2 Värmeisolering		
2.3 Avledning av vatten		
2.4 Lutning på mark		
2.5 Sockelhöjd		
2.6 Sprickor		
2.7 Dränering runt huset		
2.8 Ventilationsöppningar		
2.9 Vattentryck mot vägg		
2.10 Läckage installationer		
2.11 Ventilation		
2.12 Material i grund		
2.13 Kritiska fuktnivåer		
2.14 Brunnar		
2.15 Golvbeläggning		
2.16 Breddavlopp		
2.17 T, Ute		
2.18 RF, Ute		
2.19 T, Källare, krypgrund		
2.20 RF, Källare, krypgrund		
2.21 Fukttillskott		
2.22 Övriga mätningar		
2.23 Termografering		
2.24 Övrigt		

3 Yttervägg	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
3.1 Vägghkonstruktion, typ		
3.2 Material i yttervägg		
3.3 Kritiska fuktnivåer		
3.4 Värmeisolering		
3.5 Uttorkning av regn		
3.6 Frostbeständighet		
3.7 Luftspalt		
3.8 Sprickor		
3.9 Vattenavled. plåtar		
3.10 Takutsprång		
3.11 Flerstegstätning		
3.12 Fogar		
3.13 Anslutningar		
3.14 Genomföringar		
3.15 Droppbleck		
3.16 Färgsystem		
3.17 Sockelhöjd		
3.18 Ansl. sockel-vägg		
3.19 Tryckbild		
3.20 Lufttäthet		
3.21 Ångspärr		
3.22 Fuktisolering		
3.23 Termografering		
3.24 Missfärgningar insida		
3.25 Övrigt		

4 Fönster	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
4.1 Typ av fönster		
4.2 Material		
4.3 Antal glas		
4.4 Tätning runt fönster		
4.5 Sprickor		
4.6 Rötskador		
4.7 Fönsterbleck		
4.8 Övrigt		
5 Dörrar	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
5.1 Typ av dörr		
5.2 Material		
5.3 Ev. glas		
5.4 Tätning runt dörr		
5.5 Sprickor		
5.6 Rötskador		
5.7 Tröskel		
5.8 Övrigt		

6 Rum	Byggnadsbiologiska aspekter	
	Kommentar	OK
6.1 Golvbeläggning		
6.2 Väggar		
6.3 Innertak		
6.4 Sprickor		
6.5 Rötskador		
6.6 Fast inredning		
6.7 Lösa inventarier		
6.8 Farligt material		
6.9 Övrigt		

1 Tak,vind	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
1.1 Takkonstruktion		
1.2 Taklutning, takform		
1.3 Takmaterial		
1.4 Tätskikt		
1.5 Genomföringar		
1.6 Anslutningar		
1.7 Avvattning		
1.8 Frysrisk i rännor		
1.9 Yrsnö		
1.10 Snöfickor		
1.11 Risk för återfrysning		
1.12 Ventilerade spalter		
1.13 Rörelser		
1.14 vattenavled. bleck		
1.15 Brunnar		
1.16 Breddavlopp		
1.17 Värmeisol., yttertak		
1.18 Köldbryggor		
1.19 Placering av ångspärr		
1.20 Håltagning i ångspärr		
1.21 Fuktbuffring material		
1.22 Kritiska fuktnivåer		
1.23 Tryckbild		
1.24 Fukttillskott		
1.25 Lufttäthet		

1 Tak,vind	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
1.26 Ventilation		
1.27 Nattutstrålning		
1.28 Avluftningskanaler		
1.29 Synliga otätheter i tak		
1.30 Spår av läckage		
1.31 Spår insektsangrepp		
1.32 Synligt mögel		
1.33 Rötskada		
1.34 Värmeisol. bjälklag		
1.35 Ångspärr bjälklag		
1.36 Lufttäthet bjälklag		
1.37 T, Ute		
1.38 RF, Ute		
1.39 T, Vindsutrymme		
1.40 RF, Vindsutrymme		
1.41 Övriga mätningar		
1.42 Termografering		
1.43 Övrigt		

2 Grund	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
2.1 Grundkonstruktion, typ		
2.2 Värmeisolering		
2.3 Avledning av vatten		
2.4 Lutning på mark		
2.5 Sockelhöjd		
2.6 Sprickor		
2.7 Dränering runt huset		
2.8 Ventilationsöppningar		
2.9 Vattentryck mot vägg		
2.10 Läckage installationer		
2.11 Ventilation		
2.12 Material i grund		
2.13 Kritiska fuktnivåer		
2.14 Brunnar		
2.15 Golvbeläggning		
2.16 Breddavlopp		
2.17 T, Ute		
2.18 RF, Ute		
2.19 T, Källare, krypgrund		
2.20 RF, Källare, krypgrund		
2.21 Fukttillskott		
2.22 Övriga mätningar		
2.23 Termografering		
2.24 Övrigt		

3 Yttervägg	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
3.1 Vägghkonstruktion, typ		
3.2 Material i yttervägg		
3.3 Kritiska fuktnivåer		
3.4 Värmeisolering		
3.5 Uttorkning av regn		
3.6 Frostbeständighet		
3.7 Luftspalt		
3.8 Sprickor		
3.9 Vattenavled. plåtar		
3.10 Takutsprång		
3.11 Flerstegstätning		
3.12 Fogar		
3.13 Anslutningar		
3.14 Genomföringar		
3.15 Droppbleck		
3.16 Färgsystem		
3.17 Sockelhöjd		
3.18 Ansl. sockel-vägg		
3.19 Tryckbild		
3.20 Lufttätet		
3.21 Ångspärr		
3.22 Fuktisolering		
3.23 Termografering		
3.24 Missfärgningar insida		
3.25 Övrigt		

4 Fönster	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
4.1 Typ av fönster		
4.2 Material		
4.3 Antal glas		
4.4 Tätning runt fönster		
4.5 Sprickor		
4.6 Rötskador		
4.7 Fönsterbleck		
4.8 Övrigt		
5 Dörrar	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
5.1 Typ av dörr		
5.2 Material		
5.3 Ev. glas		
5.4 Tätning runt dörr		
5.5 Sprickor		
5.6 Rötskador		
5.7 Tröskel		
5.8 Övrigt		

6 Rum	Byggnadsantikvariska aspekter	
	Kommentar	OK
6.1 Golvbeläggning		
6.2 Väggar		
6.3 Innertak		
6.4 Sprickor		
6.5 Rötskador		
6.6 Fast inredning		
6.7 Lösa inventarier		
6.8 Farligt material		
6.9 Övrigt		